

## **Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren**

### **Hyprosan 3,2 mg/ml øyedråper, oppløsning.**

hypromellose

**Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.**

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
- Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
- Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.

**I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:**

1.

Hva Hyprosan er, og hva det brukes mot

2.

Hva du må vite før du bruker Hyprosan

3.

Hvordan du bruker Hyprosan

4.

Mulige bivirkninger

5.

Hvordan du oppbevarer Hyprosan

6.

Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

## Les avsnitt

### 1. Hva Hyprosan er, og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

Hyprosan er en erstatning for naturlige tårer, som fukter og smører øynene. Hyprosan øyedråper brukes til å behandle symptomer på tørre øyne.

Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.

## Les avsnitt

### 2. Hva du må vite før du bruker Hyprosan

#### Bruk ikke Hyprosan

- dersom du er allergisk overfor hypromellose eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

#### Advarsler og forsiktighetsregler

Ingen.

#### Barn og ungdom

Hyprosan er ikke utprøvd hos barn og ungdom. Derfor skal det ikke brukes til barn og ungdom under 18 år.

#### Andre legemidler og Hyprosan

Hvis du bruker andre øyemidler, **må Hyprosan alltid tas til slutt og ikke tidligere enn 5 minutter etter de andre legemidlene.**

#### Graviditet, amming og fertilitet

Hyprosan kan brukes under svangerskap og amming.

#### Kjøring og bruk av maskiner

Øyedråpene kan forårsake forbigående tåkesyn. Hvis dette skjer med deg, må du ikke kjøre bil eller bruke maskiner før synet er normalt igjen.

#### Kontaktlinser

Hyprosan inneholder ikke konserveringsmidler. Det kan derfor brukes sammen med kontaktlinser.

## Les avsnitt

### 3. Hvordan du bruker Hyprosan

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.

Anbefalt dose for voksne er **1 dråpe i hvert øye tre ganger daglig**, eller ved behov.

#### Før bruk av øyedråpene:

- Vask hendene.
- Velg den stillingen som er mest behagelig for deg når du skal dryppe øyedråper (du kan sitte, legge deg på ryggen eller stå eller sitte foran et speil).

#### Bruk:

1. Åpne flasken. Ikke la noe komme i berøring med flasketuppen. Da kan oppløsningen få urenheter (kontamineres).



2. Legg hodet bakover og hold flasken over øyet.



3. Trekk det nederste øyelokket nedover og se opp. Trykk lett på flasken til det faller en dråpe ned i øyet.



4. Blunk noen ganger slik at oppløsningen fordeler seg jevnt over øyet. Sett lokket på flasken

igjen.

Hvis du bruker andre øyemidler, må Hyprosan **alltid tas til slutt og ikke tidligere enn 5 minutter etter de andre legemidlene.**

### **Bruk hos barn og ungdom**

Hyprosan skal ikke brukes til barn og ungdom under 18 år.

### **Dersom du tar for mye av Hyprosan**

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

Det finnes ingen kjente reaksjoner på overdosering av Hyprosan.

 [Les avsnitt](#)

## **4. Mulige bivirkninger**

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger har oppstått:

Mindre vanlige (kan ramme opptil 1 av 100 personer): lokal svie, smerter i øynene og tåkesyn.

**Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.**

 [Les avsnitt](#)

## **5. Hvordan du oppbevarer Hyprosan**

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25 °C. Skal ikke fryses.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og flasken etter "EXP". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Etter åpning av flasken kan oppløsningen brukes i **4 uker**. Flasken må holdes tett lukket.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

 [Les avsnitt](#)

## **6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon**

### **Sammensetningen av Hyprosan**

- Virkestoff er hypromellose. 1 ml oppløsning inneholder 3,2 mg hypromellose.
- Andre innholdsstoffer er dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, sorbitol, vann til injeksjonsvæsker.

### **Hvordan Hyprosan ser ut og innholdet i pakningen**

Hyprosan oppløsning er en klar, fargeløs oppløsning som leveres i en gjennomsiktig plastflaske med et hvitt Novelia™-munnstykke og hvitt skrulokk av plast.

Pakningsstørrelser: 1×10 ml, 3×10 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

### **Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker**

Santen Oy  
Niittyhaankatu 20, FI-33720 Tampere  
Finland

**Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.08.2013**